

Oefening 1:

Kennisquiz

Kies het juiste antwoord uit de antwoordopties

1. Hoe voorkom je een soa?

- ☐ a) Door de pil te gebruiken
- ☐ b) Door een condoom te gebruiken
- ☐ c) Door vaak te testen op soa's

2. Hoe kun je een soa verhelpen?

- ☐ a) Door te wachten: de meeste soa's gaan vanzelf over.
- ☐ b) Door een soa-test te doen.
- ☐ c) Door voorgeschreven antibiotica of andere medicatie te gebruiken.

3. Als je een soa hebt, heb je altijd klachten.

- ☐ a) Nee, soms heb je geen klachten.
- ☐ b) Nee, je hebt nooit klachten.
- ☐ c) Ja, je krijgt altijd klachten.

4. Als je je goed wast na seks, loop je geen risico op een soa.

- ☐ a) Nee, wassen beschermt niet tegen soa's. Alleen een condoom beschermt hiertegen.
- ☐ b) Ja, met goed wassen meteen na de seks voorkom je een soa.
- ☐ c) Nee, wassen beschermt niet tegen soa's. Alleen de anticonceptiepil beschermt hiertegen.

5. Kun je een soa krijgen van een vaste partner?

- ☐ a) Nee, niet als je het voor de eerste keer met een vaste partner doet.
- ☐ b) Nee, je moet met verschillende mensen seks hebben om een soa op te lopen.
- ☐ c) Ja, een vaste partner kan jou een soa geven.

6. Waar kun je condooms het beste bewaren?

- ☐ a) In je portemonnee
- ☐ b) In een tas
- ☐ c) In je broekzak

7. Heb je voor het halen van een morning-afterpil een recept van de dokter nodig?

- ☐ a) Nee, deze kun je zonder recept bij de drogist of apotheek kopen.
- ☐ b) Ja, met een doktersrecept kun je deze halen in de apotheek.
- ☐ c) Nee, je moet de morning-afterpil bij de huisarts ophalen.

8. Welk antwoord is juist?

- ☐ a) Een meisje bloedt altijd bij de eerste keer geslachtsgemeenschap.
- ☐ b) Als je geen klachten hebt kun je een ander ook geen soa geven.
- ☐ c) Een condoom kan voorkomen dat een jongen te snel klaarkomt.

